

1

site BIVEA 05 57 26 09 00

- Teinture mère de cardère (Herbolys) : 2 x 15gouttes/j

- Macérat mère bourgeons Pervenche (Herbalge) : 2 x 5gouttes/j (jusqu'à 10 à 15gouttes x 2)

2

Tisane: Bouleau / Genièvre / Bugrane / Reine des prés / Frêne / Reiglisse / Mélilot / Cresson / Verveine off. / Millefeuille / Alchemille des Alpes / Tilleuls / Thym / Benoite / Primevère / Menthe poivrée/ Fenouil / Millepertuis / Verge d'or / Chiendent à 25gr

3

REGULATPROBIO: 1mes/j (5ml la 1ere semaine, 10ml la 2e semaine puis poursuivre 15ml /j) laboratoire Nature à Coeur 03 88 39 86 20

NUTRIDETOX laboratoire Bionutrics: 1mes de poudre dans une grand verre d'eau à jeun

NUTRIINFLAM laboratoire Bionutrics : 1mes de poudre dans un grand verre d'eau au coucher

NEURODYN: 2 x 1/j Bionutrics

REISHI : 3 x 2/j Laboratoire oronalia 09 77 197 333

4.

ARGENT COLLOIDAL: 2c. à soupe par jour entre les repas : cure de 2mois (Biocolloidal sur internet)

ACEROLA ALPHA LIPOIQUE (120gelules de 500mg): vitamine C à action prolongée grace à l'acide alpha lipoiique qui est un anti-oxydant qui permet de recycler la vitamine C: 2 x 2gelules/j (laboratoire Jade recherche 05 62 08 24 97 ou sur internet)

Preparation therapeutique à prendre par voie orale (pour adulte), pour les enfants ne pas mettre cannelle

- H.E. Cinnamomum Zeylanicum 120 gouttes
- H.E. Eugenia Caryophyllus 120 gouttes
- H.E. Thymus Satureioides 60 gouttes
- H.E. Levisticum Officinale (racine) 60 gouttes
- H.E. Cinnamomum Camphora Mad. ct cineole 60 gouttes
- H.E. Mentha piperita 60 gouttes
- H.E. Origanum Vulgare Kaliteri 60 gouttes
- H.E. Melaleuca Alternifolia 60 gouttes

En prevention, ou pour soutenir le systeme immunitaire en cas d'atteinte chronique: 4 gouttes pour les adultes et 2 gouttes pour les enfants, 2 fois par jour, à la fin des repas, pur ou dans une huile vegetale alimentaire (bio), en cure de 10 jours par mois.

En Curatif, en cas de piqure : 4 gouttes pour les adultes, 3 gouttes pour les enfants, 3 fois par jour, pur ou dans une huile alimentaire (bio) à la fin des repas, entre autre, pendant 30 jours suivant la piqure, puis 3 semaines sur 4 durant 3mois

En cas de piqure de tique:

Preparation pour application locale: déposer une goutte le plus précocement possible apres la piqure, 4 fois par jour durant 7jours:

- H.E Sarriette des montagnes 30 gouttes
- H.E Romarin camphre 30 gouttes
- H.E. Tea Tree 30 gouttes
- H.E. Cannelle de ceylan ecorce 30 gouttes
- H.E. Niaouli 30 gouttes

EN PREVENTIF: repulsif des tiques application sur laz peau et les vetements

HE melaleuca alternifolia: 1fl

HE cumin: 1fl